

# SPÜR DEN MOMENT NICHT DAS SODBRENNEN

AWB bestätigt  
nahezu 100%  
Patienten-  
zufriedenheit




RIOPAN® – DAS LEBEN SCHMECKT MIR.



## Schneller Wirkeintritt und lange Wirkdauer<sup>1</sup>

**RIOPAN® MAGENGEL** 1 Beutel (1600 mg Magaldrat)\*



**ERGEBNIS (Titration 100 ml Salzsäure mit pH-Wert 0,8):**  
RIOPAN® MAGENGEL erhöht den pH-Wert innerhalb von 7 Sekunden  
in den therapeutischen Bereich (pH-Wert 3–5) und hält ihn dort  
für 58 Minuten.

**In vitro getestet<sup>1</sup> unter folgenden Fragestellungen:**

- Wie schnell reguliert RIOPAN® MAGENGEL den pH-Wert in den therapeutischen Bereich (ab pH 3)?
- Wie lange kann RIOPAN® MAGENGEL den pH-Wert im therapeutischen Bereich halten?

<sup>1</sup>In-vitro-Analyse durchgeführt vom unabhängigen Labor I&S, Bad Bocklet, 2005.

## Wirkung, die überzeugt



**58,9%**

„sehr gut“

**40,0%**

„gut“

**Eine nicht-interventionelle, apothekenbasierte  
Anwendungsbeobachtung zeigt:**

- ▶ **98,9 %** der Anwender beurteilen die Wirksamkeit von RIOPAN® nach der Einnahme als „sehr gut“ oder „gut“.
- ▶ **98,5 %** der Anwender würden RIOPAN® als schnelle, effektive Hilfe gegen Sodbrennen weiterempfehlen!

# SPÜR DEN MOMENT NICHT DAS SODBRENNEN

Puffert die Magensäure in den therapeutischen Bereich (pH-Wert 3–5)

Schützt und stärkt die Magenschleimhaut

Höchste Säurebindungskapazität: 45,2 mval (HCl)



**RIOPAN® – DAS LEBEN SCHMECKT MIR.**

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin

**RIOPAN® Magen Gel**, 1600 mg, Gel zum Einnehmen. **RIOPAN® Magen Tabletten**, 800 mg, Kautabletten. **RIOPAN® Magen Tabletten Mint**, 800 mg, Kautabletten. **Wirkstoff:** Magaldrat. **Zus.:** RIOPAN® Magen Gel: 1 Beutel zu 10 ml enth. 1600 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestand.: Silbersulfat, Chlorhexidindigluconat, Natriumhypochlorit, Arabisches Gummi, Hypromellose, Natriumcydamat, Simethicon-Emulsion, Karamellaroma, Sahnearoma, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), gereinigtes Wasser. RIOPAN® Magen Tabletten: 1 Kautablette enth. 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestand.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub>), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Karamellaroma, Sahnearoma. RIOPAN® Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten: 1 Kautablette enth. 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestand.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C<sub>12</sub>-C<sub>14</sub>), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Krauseminzaroma, Menthol-Aroma, Maltodextrin, Gummi arabicum (E 414), Propylenglycol (E 1520). **Anw.:** Sodbrennen u. säurebedingte Magenbeschwerden; symptomatische Behandlung von Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwüren. **Gegenanz.:** RIOPAN® Magen Gel, RIOPAN® Magen Tabletten: Überempfindlichkeit gg. Magaldrat od. einen der sonstigen Bestandteile. RIOPAN® Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten: Überempfindlichkeit gg. Magaldrat, Menthol od. einen der sonstigen Bestandteile. **Nebenw.:** Sehr häufig: weicher Stuhl; sehr selten: Diarrhoen, Erweichung der Knochen (nur nach langjähriger Einnahme hoher Dosen). Bei Niereninsuffizienz u. bei langfristiger Einnahme hoher Dosen kann die Einnahme einen erhöhten Aluminium- u. Magnesiumgehalt im Blut verursachen. Dies kann zu Aluminiumeinlagerung vor allem in das Nerven- u. Knochengewebe u. zu Phosphatverarmung führen. RIOPAN® Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten zusätzlich: Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschl. Atemnot) ausgelöst werden. **Warnhinw.:** RIOPAN® Magen Tabletten enthalten Sorbitol. RIOPAN® Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol und Menthol. Packungsbeilage beachten. **Weit. Hinw. s. Fach- und Gebrauchsinfo.** Stand: 09/2019

DR. KADE  
HEALTH · CARE

Art.Nr. 90659 (Stand: 08/2020)