




- ✓ Wirkt sofort & lang anhaltend
- ✓ Wohltuend für Speiseröhre & Magenschleimhaut
- ✓ Ideal für unterwegs, Einnahme ohne Wasser möglich
- ✓ Vegan, zucker- & laktosefrei

28,5% zufriedene Kunden*

Cleveres Schichtgitter-Wirkprinzip



WIRKT SOFORT

Magaldrat neutralisiert überschüssige Magensäure sofort nach der Einnahme, ohne die natürliche Säureproduktion zu beeinflussen

WIRKT LANG ANHALTEND

Puffert die Magensäure in den pH-Bereich 3–5 ohne Säurerebound

NEUTRALISIERT NUR ÜBERSCHÜSSIGE MAGENSÄURE

Keine Beeinträchtigung der Magenfunktionen, Schutzfunktionen bleiben erhalten (Abwehr von Keimen, Krankheitserregern)

+ Auch als Kautablette erhältlich

nit Sahne-Karamell- oder Minz-Geschmack)




Lang anhaltender Depot-Effekt

durch säureabhängige Löslichkeit



Höchste Säurebindungskapazität*

RIOPAN® als Nr. 1 Säurebinder



*Säurebindungskapazität: 45,2 mval (pro Einmaldosis) Quelle: Fachinformation RIOPAN®, Maaloxan®, Rennie® und Talcid®.

1. Nicht-interventionelle, apothekenbasierte Anwendungsbeobachtung zur Untersuchung der Wirksamkeit und der Verträglichkeit von RIOPAN* bei Patienten mit akutem Sodbrennen (AWB RIOPAN*) – 30. August 2016, Data on File

DR. KADE Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin. RIOPAN* Magen Gel 1600 mg Gel 2um Einnehmen. RIOPAN* Magen Tabletten 800 mg Kautabletten. RIOPAN* Magen Tabletten. Wirkschiff. Magaldrat. Zonst. RIOPAN* Magen Tabletten. Nith 1500 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sibersulfat, Chlorhexidindigluconat, Natriumhypochlont, Arabisches Gummi, Hypromellose, Natriumcyclamat, Simethicon-Emulsion, Naramellaroma, Sahnearoma, 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), greinigtes Wasser RIOPAN*
Magen Tabletten: 1 Kautablette enth. 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C₁₅-C₂₃), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Kraramellaroma, Sahnearoma, RIOPAN* Magen Tabletten Mint 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C₁₅-C₂₃), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Kraramellaroma, Sahnearoma, RIOPAN* Magen Tabletten Mint 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C₁₅-C₂₃), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Kraramellaroma, Sahnearoma, RIOPAN* Magen Tabletten Mint 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C₁₅-C₂₃), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Kraramellaroma, Sahnearoma, RIOPAN* Magen Tabletten Mint 800 mg wasserfreies Magaldrat. Sonst. Bestandt.: Sorbitol, Macrogol 4000, Calciumbehenat (C₁₅-C₂₃), 3-Hydroxy-2-methyl-pyran-4-on (Maltol), Kraramellaroma, Sahnearoma, RIOPAN* Magen Tabletten Mint 800 mg wasserfreies Magaldrat. Zuschen Magan Tabletten Mint 800 mg wasserfr

symptomatische Behandlung von Magen- u. Zwölffingerdarmgeschwüren. Gegenanz.: RIOPAN Magen Gel, RIOPAN Magen Tabletten: Überempfindlichkeit gg, Magaldrat od einen der sonstigen Bestandteile. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten: Überempfindlichkeit gg, Magaldrat, Menthol od einen der sonstigen Bestandteile. RIOPAN Magen Tabletten Stuhl; sehr selten: Diarrhoen, Erweichung der Knochen (nur nach langjähriger Einnahme hoher Dosen). Bei Niereninsuffizienz uien zu auf und in der Schreiben Versen von der Schreiben von Alleminiumenilagerung vor allem in das Nerven- u. Knochengewebe u.z. zur Posteninsuffizienz in Blut verursachen. Dies kann zu Alminiumenilagerung vor allem in das Nerven- u. Knochengewebe u.z. zur Posteninsuffizienz heiten kind 1800 mg Kautabletten zusätzlich: Bei entsprechend sensibilisierten Patienten können durch Menthol Überempfindlichkeitsreaktionen (einschl. Attemnot) ausgelöst werden. Warnhinw:. RIOPAN Magen Tabletten enthalten Sorbitol. RIOPAN Magen Tabletten Mint 800 mg Kautabletten enthalten Sorbitol und Menthol. Packungsbeilage beachten. Stand: 03/2023

Art. Nr. 95052 (Stand: 03/2023)

